

SIMAG



A thirst for more



SIMAG





Simag è simbolo di innovazione e design, è leader nella produzione e nella vendita di fabbricatori di ghiaccio destinati al mercato del food service. L'attitudine e la competenza di Simag nella produzione di prodotti affidabili si adatta perfettamente ai cambiamenti repentini del mercato e alle sue molteplici esigenze.



THE PIONEER



THE TRADITIONALIST

La qualità è un aspetto fondamentale dei prodotti Simag. Ogni articolo viene sapientemente realizzato e poi testato dal nostro servizio qualità che persegue il risultato oltre la performance standard.



THE GAMBLER



THE BACKPACKER



THE FEARLESS


THE PIONEER



CUBETTO CAVO



SIMAG



SERIE SDE



CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Interruttore principale (eccetto SDE18)
- Filtro aria lavabile (eccetto modelli SDE18, SDE24, SDE170, SDE220)
- Sistema prevenzione accumulo calcare (eccetto modelli SDE 18, SDE 24, SDE 30)
- Sistema di pulizia integrato
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Componenti in materiale antibatterico Agion



SDE 18

Produzione kg/24h: Aria 18
Acqua 15

Capacità
contenitore kg: 4



SDE 24

Produzione kg/24h: Aria 24
Acqua 22,5


Capacità
contenitore kg: 6



SDE 30

Produzione kg/24h: Aria 30
Acqua 28


Capacità
contenitore kg: 6



SDE 34




Produzione kg/24h:	Aria	32
	Acqua	28
Capacità contenitore kg:	12	



SDE 40




Produzione kg/24h:	Aria	38
	Acqua	36
Capacità contenitore kg:	12	



SDE 50



Produzione kg/24h:	Aria	47
	Acqua	45
Capacità contenitore kg:	17	



SDE 64



Produzione kg/24h:	Aria	63
	Acqua	60
Capacità contenitore kg:	20	



SDE 84

Produzione kg/24h:	Aria	82
	Acqua	90
Capacità contenitore kg:	30	



SDE 100

Produzione kg/24h:	Aria	100
	Acqua	95
Capacità contenitore kg:	30	



SDE 170

Produzione kg/24h:	Aria	165
	Acqua	171
Capacità contenitore kg:	50	



SDE 220

Produzione kg/24h:	Aria	215
	Acqua	215
Capacità contenitore kg:	68	




SERIE SDH



CARATTERISTICHE


- Refrigerante naturale R290 Propano
- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria
- Filtro aria lavabile (eccetto modelli SDH30, SDH40, SDH50, SDH64)
- Sistema prevenzione accumulo calcare (solo sui modelli SDH40, SDH50, SDH64)
- Sistema di pulizia integrato
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Basso consumo energetico e idrico
- Ottimo rapporto tra quantità prodotta e quantità stoccata
- Dimensioni compatte
- Componenti in materiale antibatterico Agion



SDH 18

Produzione kg/24h: Aria 19

Capacità contenitore kg: 4



SDH 24

Produzione kg/24h: Aria 25

Capacità contenitore kg: 6






SDH 30

Produzione kg/24h: Aria 32
 Capacità contenitore kg: 6




SDH 40

Produzione kg/24h: Aria 41
 Capacità contenitore kg: 12



SDH 50

Produzione kg/24h: Aria 48
 Capacità contenitore kg: 17



SDH 64

Produzione kg/24h: Aria 63
 Capacità contenitore kg: 20

Note: dimensioni in mm






THE TRADITIONALIST



CUBETTO PIENO



SIMAG



SERIE SCE


CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inossidabile con finiture scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Sistema prevenzione accumulo calcare
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Componenti in materiale antibatterico Agion




SCE 20

Produzione kg/24h:	Aria	20
	Acqua	20
Capacità contenitore kg:		6




SCE 30

Produzione kg/24h:	Aria	31
	Acqua	28
Capacità contenitore kg:		8,5




SCE 40

Produzione kg/24h:	Aria	40
	Acqua	38
Capacità contenitore kg:		15




SCE 50

Produzione kg/24h:	Aria	48
	Acqua	48
Capacità contenitore kg:		22



SCE 65

Produzione kg/24h:	Aria	60
	Acqua	61
Capacità contenitore kg:		22



SCE 105

Produzione kg/24h:	Aria	93
	Acqua	96
Capacità contenitore kg:		50






THE GAMBLER



CUBETTO DICE



SIMAG



22 x 22 x 22 mm

DICE



10 x 22 X 28 mm

HALF LARGE

SERIE SVD

CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Struttura in acciaio inossidabile
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Filtro aria lavabile
- Evaporatore verticale
- Sistema di pulizia integrato
- Accesso facilitato per la manutenzione



SVD 152



Produzione kg/24h: Aria 160
Acqua 150



SVD 222



Produzione kg/24h: Aria 215
Acqua 220



SVD 203

Produzione kg/24h:	Aria	230
	Acqua	230



SVD 303

Produzione kg/24h:	Aria	315
	Acqua	310



SVD 503

Produzione kg/24h:	Aria	480
	Acqua	460





THE BACKPACKER



GHIACCIO GRANULARE

Contenuto d'acqua residua 25%
Sui modelli SPR - SPN 125 - 255

Contenuto d'acqua residua 15%
Sui modelli SPN 405 - 605 - 1205




SIMAG

SERIE SPR - SPN


CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Coperchio superiore in ABS (solo per i modelli SPN)
- Elevato risparmio idrico




SPR 80

Produzione kg/24h:	Aria	70
	Acqua	73
Capacità contenitore kg:		25




SPR 120

Produzione kg/24h:	Aria	120
	Acqua	120
Capacità contenitore kg:		55




SPR 200

Produzione kg/24h:	Aria	200
	Acqua	200
Capacità contenitore kg:		55




SPN 125

Produzione kg/24h:	Aria	120
	Acqua	120




SPN 255

Produzione kg/24h:	Aria	200
	Acqua	205



SPN 405


Produzione kg/24h:	Aria	320
	Acqua	330



SPN 605

Produzione kg/24h:	Aria	600
	Acqua	600





SPN 1205

Produzione kg/24h:	Aria	1150
	Acqua	1200



THE FEARLESS



NUGGET & MOJO



SIMAG

Serie SNM

Contenuto d'acqua residua 8%
Ø 11 mm - H 13 mm



Serie SMI

Contenuto d'acqua residua 8%

SERIE SNM - SMI


CARATTERISTICHE

- Scheda elettronica di gestione
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Tecnologia con cilindro evaporatore verticale e vite senza fine
- Pannelli laterali in acciaio inox – finitura scotch-brite
- Coperchio superiore in ABS (solo per i modelli SPN)
- Elevato risparmio idrico
- Accesso facilitato per la manutenzione
- Elevato risparmio idrico
- Componenti in materiale antibatterico Agion




SMI 80

Produzione kg/24h:	Aria	85
	Acqua	85
Capacità contenitore kg:	25	



SNM 300

Produzione kg/24h:	Aria	270
	Acqua	270



SNM 500

Produzione kg/24h:	Aria	485
	Acqua	485

CONTENITORI SERIE R / RC



R 100

Capacità contenitore kg: 129



R 190

Capacità contenitore kg: 243



R 130

Capacità contenitore kg: 168




R 250

Capacità contenitore kg: 252




R 150

Capacità contenitore kg: 181



R 300

Capacità contenitore kg: 406



R 400

Capacità contenitore kg: 478





RC 200



Capacità contenitore kg: 137+73 carrello



RC 300



Capacità contenitore kg: 318+73 carrello



RC CART



Capacità carrello kg:73

TABELLA ABBINAMENTO MACCHINA / CONTENITORE

MODELLO		R 100	R 130	R 150	R 190	R 250	R 300	R 400	RC 200	RC 300
	kg/24h	129	168	181	243	252	406	478	210	391
SVD 152	160	■	■	+CBT30EMCD	+CBT30EMCD				■	■
SVD 222	220	■	■	+CBT30EMCD	+CBT30EMCD	■	■		■	■
SVD 203	230			■	■	+CBT42EMCD	+CBT48FMCD	+CBT52EAMCD	■	■
SVD 303	315			■	■	+CBT42EMCD	+CBT48FMCD	+CBT52EAMCD		■
SVD 503	480			■	■	+CBT42EMCD	+CBT48FMCD	+CBT52EAMCD		■
SPN 125	120	■	■	+CTB30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD			■	■
SPN 255	205	■	■	+CTB30EFSD	+CTB30EFSD	+CBT42EFSD			■	■
SPN 405	330	■	■	+CTB30EFSD	+CTB30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPN 605	600	■	■	+CTB30EFSD	+CTB30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SPN 1205	1200						+CBT48FMCD	+CBT52FMCD		■
SNM 300	270	■	■	+CBT30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■
SNM 500	485	■	■	+CBT30EFSD	+CBT30EFSD	+CBT42EFSD	+CBT48FMCD	+CBT52FMCD	■	■

- Accoppiamento perfetto tra macchina e contenitore
- + Necessario accessorio



Simag HQ

Via Pascoli, 22
20010 Pogliano Milanese (MI) Italy

Vendite Italia

Tel. +39 02 93900215
Fax +39 02 93900226
Email: sales@simag.it

Servizio assistenza

Tel. +39 02 93960357
Fax +39 02 93960366
Email: service@simag.it

Simag Far East

Singapore Office
140 Paya Lebar Road
#08-09 AZ @ Paya Lebar
Singapore 409015
Ph: +65-6738 5393
Fax: +65-6738 1959
Email: scotsman@scotsman.com.sg

www.simag.it